

Spazio riservato al Protocollo



COMUNE DI SURANO

PROVINCIA DI LECCE

Via Eroi della Resistenza, 20

Tel. 0836 939002

Email: protocollosurano@pec.rupar.puglia.it

Codice Fiscale: 83001950753 - P. IVA: 01954930754

*LAVORI INDIFFERIBILI E
DI ESTREMA URGENZA
PER LA SISTEMAZIONE
IDRAULICA DI ALCUNE
STRADE COMUNALI
INTERNE AL CENTRO
ABITATO IN
CONCOMITANZA CON IL
CONTRIBUTO AI COMUNI
PER LA MESSA IN
SICUREZZA (di cui ai
c.107-112 art.1 della legge
30/12/2018, n.145).*



Tav. 7.0

Elenco Prezzi Unitari e Analisi N.P.

Il R.U.P.

Il Progettista

Geom. Angelo GALATI

Ing. Giacomo RIZZO



Comune di SURANO

Provincia LE

ELENCO PREZZI UNITARI

LAVORI

LAVORI INDIFFERIBILI E DI ESTREMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO IN CONCOMITANZA CON IL CONTRIBUTO AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA (di cui ai c.107-112 art.1 della legge 30/12/2018, n.145).

COMMITTENTE Amministrazione Comunale di Surano
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA

IL TECNICO

Data 25/03/2019



ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori: LAVORI INDIFFERIBILI E DI ESTREMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO IN CONCOMITANZA CON IL CONTRIBUTO AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA (di cui ai c.107-112 art.1 della legge 30/12/2018, n.145).

Località: SURANO

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
1	E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di ... o, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	mc	€ 12,50
2	E.02.30.a	Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di basolati senza recupero	mq	€ 26,20
3	INF.01.09	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	mq	€ 1,10
4	INF.01.11	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	mq/cm	€ 1,87
5	INF.01.15	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	mq/cm	€ 1,94
6	INF.01.29.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	mq/cm	€ 0,68
7	INF.01.29.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più	mq/cm	€ 0,21
8	INF.01.50.b	Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a boccia sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo. di larghezza pari a 20 cm	ml	€ 38,00
9	INF.01.93.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. per strisce da 12 cm	ml	€ 0,41
10	INF.01.95.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno per un nuovo impianto	mq	€ 3,55

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
11	N.P.01	Smaltimento di materiale non idoneo al suo riutilizzo proveniente dalla fresatura della pavimentazione stradale. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.	€ q.li	€ 2,50
12	N.P.02	Compenso per il sollevamento o abbassamento a quota del piano stradale di chiusini AQP (chiavi di arresto fontaniere) di forma circolare, compreso l'eventuale sostituzione di quelli rotti, compreso altresì ogni onere e magistero principale e accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	cad	€ 42,41
13	N.P.03	Compenso per il sollevamento o abbassamento a quota del piano stradale di chiusini di fogna bianca o nera, pozzetti di AQP, griglie di fogna bianca e chiusini di pubblica illuminazione di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'eventuale sostituzione di quelli rotti, compreso altresì ogni onere e magistero principale e accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	cad	€ 66,37
14	R.09.02	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione e all'urto, provenienti dalle migliori cave in pietra di Soletto, Trani o Apricena dello spessore di cm. 5 e larghezza di cm.30 , a correre, lavorati alla bocciarda sulla faccia vista, con gli assetti a squadro, posti in opera con orditura secondo i disegni esecutivi facenti parte del progetto, con elementi a contatto o distanziati l'uno dall'altro di max cm.1, posati su di un letto di sabbia e cemento e sigillati mediante colata di malta cementizia sino a rifiuto, compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale e quello di laboratorio attestante la resistenza ad usura del basolato. Sono compresi ancora tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti.	mq	€ 85,00

CAPITOLO SICUREZZA GENERALE

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
----	----------	---------------------	-----------------	----------------

CAPITOLO SICUREZZA SPECIALE

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
1	Sicurezza	Oneri per la sicurezza - vedi PSC	corpo	€ 2.394,44

Il Progettista

Smaltimento di materiale non idoneo al suo riutilizzo proveniente dalla fresatura della pavimentazione stradale. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

		Produzione analizzata		q.li	1.00
Indicazioni		u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
A)	<u>MANO D'OPERA</u>				
		ora			
		"			
		"			
B)	<u>MEZZI D'OPERA</u>				
		"			
		"			
		"			
C)	<u>MATERIALI</u>				
D)	<u>VARIE</u>				
	Conferimento in discarica autorizzata	q.le	1.00	€ 1.97	€ 1.97
				Sommano	1.97
				: produz.	1.00
				= €/unit.	1.97
			1.97 : 1=		
		In uno		€ q.li	1.97
E)	SPESE GENERALI.....	15%		"	0.30
F)	UTILE.....	10%		"	0.23
		SOMMANO		€ q.li	2.50
G)	PREZZO DI APPLICAZIONE IN COMPUTO METRICO			€ q.li	2.50

Compenso per il sollevamento o abbassamento a quota del piano stradale di chiusini di fogna bianca o nera, pozzetti di AQP, griglie di fogna bianca e chiusini di pubblica illuminazione di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'eventuale sostituzione di quelli rotti, compreso altresì ogni onere e magistero principale e accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

		Produzione analizzata		cad	9.00
Indicazioni		u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
A)	<u>MANO D'OPERA</u>				
	Op. spec.	ora		€ -	€ -
	Op. qualif.	"	8.0000	€ 25.79	€ 206.32
	Op. com.	"	8.0000	€ 23.24	€ 185.92
B)	<u>MEZZI D'OPERA</u>				
		"			€ -
		"			€ -
		"			€ -
C)	<u>MATERIALI</u>				
	Materiale per esecuzione a regola d'arte	a stima			€ 80.00
D)	<u>VARIE</u>				
				Sommano	472.24
				: produz.	9.00
				= €/unit.	52.47
			472.24 : 9=		
		In uno		€.cad	52.47
E)	SPESE GENERALI.....	15%		"	7.87
F)	UTILE.....	10%		"	6.03
		SOMMANO		€.cad	66.37
G)	PREZZO DI APPLICAZIONE IN COMPUTO METRICO			€.cad	66.37